



IT FRIGORIFERO SXS

Installazione Filtro dell'Acqua

PT FRIGORÍFICO SXS

Instalação de filtro de água

ES FRIGORÍFICO SXS

Instalación del filtro de agua

FR REFRIGERATEUR SXS

Installation du filtre à eau

EN REFRIGERATOR SXS

Water Filter Instalation

NL KOELKAST SXS

Plaatsen van het waterfilter

SW KYLSKÅP SXS

Montering av vattenfilter

DE KÜHLSCHRANK SXS

Installation des Wasserfilters

RU ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ SXS

Установка водяного фильтра

GR ΨΥΓΕΙΟ SXS

Εγκατάσταση φίλτρου νερού

DK KOMBISKAB SXS



Installering af vandfilter

USER'S INSTRUCTION

RU Установка водяного фильтра

- Установка водяного фильтра (не во всех моделях)
- Подготовка к установке водяного фильтра

1. Перед установкой фильтра из холодильного отделения необходимо вынуть верхнюю полку, наклонив ее в направлении (1), и вытащив ее в направлении, указанном стрелкой (2). Полку можно установить в направляющих ниже.
2. Снимите защитную крышку лампочки, нажав на выступ под крышкой и вытянув ее в направлении к себе.



- Установка водяного фильтра


1. Предварительная установка водяного фильтра

Извлеките крышку-заглушку фильтра, повернув ее против часовой стрелки (1) на 90 градусов и вытянув ее в направлении вниз.

Примечание: Поместите ее в надежное место, так как она понадобится вам в том случае, если вы не будете впоследствии использовать фильтр.

Снимите красный колпачок с фильтра и приклейте наклейку. Вставьте фильтр верхней его частью (1), совместив направляющие, отмеченные на блоке управления, и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке на 90 градусов.



Примечание: Убедитесь, что направляющие и отметка крепления совместились.



2. Замена водяного фильтра

Придерживая фильтр за его нижнюю часть, поверните его против часовой стрелки (1) на 90 градусов и потяните вниз.

Примечание: Убедитесь, что направляющие и отметка ослабления совместились.




• После установки водяного фильтра

Установите на место крышку лампы и верхнюю полку холодильного отделения. Чтобы поместить верхнюю полку в холодильном отделении на место, приподнимите переднюю часть полки таким образом, чтобы крюк полки вошел в зацепление с пазом.

Чтобы очистить водяной фильтр, необходимо сливать воду в течение прибл. 3 мин.

Примечание: После этого необходимо открыть дверцу холодильника и убедиться, что вода не подтекает на полку под фильтром.



McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.