HD3134



EN User manual

RU Руководство пользователя

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

HD3134_UM_RU_V1.0_130520



Make sure all parts are completely dry before you start using the multi-

Before using the multi-cooker, you need to follow below preparations:

4 Add water to the level indicated on the scale inside the inner pot

6 Wipe the outside of the inner pot dry, then put the inner pot in

7 Close the lid of the multi-cooker, and put the plug in the power

the multi-cooker. Check if the inner pot is in proper contact with

Each cup of uncooked rice normally gives 2 bowls of cooked rice. 1 cup of

The level marked inside the inner pot is just an indication. You can always

adjust the water level for different types of rice and your own preference.

Make sure that the outside of the inner pot is clean and dry, and that
there is no foreign residue on the heating element or the magnetic switch.

2 Press the menu button (MEHIO) until the rice cooking function

The default cooking time starts flashing on the display.

3 Press the start button (CTAPT/BЫΚΛ) to start cooking.

5 The multi-cooker will be in keep-warm mode automatically.

→ Keep-warm (ПОДОГРЕВ) is indicated on the display.

BbIKA) to deactivate the cooking process, and the multi-cooker

1 Follow the steps in "Preparations before cooking".

The default cooking time is 30 to 40 minutes, and is not adjustable.

2 Press the menu button (МЕНЮ) until the congee function (каша)

ightharpoonup The default cooking time starts flashing on the display.

3 To set a different cooking time, press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), and the hour unit starts flashing

4 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ)

After the cooking has started, you can press the start/off button (CTAPT/

1 Follow the steps in "Preparations before cooking".

selected cooking function light will be off.

that corresponds to the number of cups of rice used. Then smooth

Using the multi-cooker

Preparations before cooking (fig.2)

3 Put the pre-washed rice in the inner pot.

5 Press the lid release button to open the lid.

2 Wash the rice thoroughly.

the rice surface.

the heating element

Rice cooking (fig.3)

(Puc) is selected.

Note

Cooking congee (fig.4)

repeatedly to set the hour unit.

on the display.

socket.

Note

1 Measure the rice using the measuring cup provided.

English

Multi-cooker main unit

Your multi-cooker

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.Philips.com/welcome.

What's in the box (fig.1)

Rice scoop Soup ladle Measuring cup Silicon gloves Safety leaflet User manua Recipe Warranty card 3

Overview

1	Detachable steam vent cap	7	Water level indications	
2	2 Lid release button 8		Inner pot	
3	Control panel	9	Detachable inner lid	
4	Main body	10	Sealing ring	
(5)	Power socket	11)	Top lid	
(6)	Heating element			

Controls overview


12)	Keep-warm button	16)	Preset button
13)	Display	17)	Temperature button
14)	Menu button	18)	Cooking functions
(15)	Cooking time button	(19)	Start/Off button

Functions overview

Functions	Default cooking time	Adjustable cooking time	Preset time
Rice (рис)	30 - 40 Minutes /		1 - 24 Hours
Congee (каша)	10 Minutes	10 Minutes 5 minutes - 2 hours	
Fry (жарить)	<u> </u>		/
Stew (тушить)			1 - 24 Hours
Ваке (печь)	45 Minutes	20 - 120 minutes	1 - 24 hours
Yogurt (йогурт)	8 hours	6 - 12 hours	1 - 24 hours

Before first use

- 1 Take out all the accessories from the inner pot, Remove the packaging material of the inner pot.
- 2 Clean the parts of the multi-cooker thoroughly before using it for the first time (see chapter 'Cleaning and Maintenance')



5 Once the hour unit is set, wait for a few seconds before the multicooker automatically confirms the hour unit, and the minute unit

starts flashing on the display. 6 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) repeatedly to set the minute unit.

BЫΚΛ) to start cooking.

selected cooking function light will be off.

It is normal to find the congee stickier if it is left in keep-warm mode for

If the voltage is unstable at the area you live, it is possible that the multi-

- 1 Whisk the ingredients for the yogurt well and put them in a glass container.
- container is immersed in water.
- → The default cooking time starts flashing on the display.
- 4 When the cooking is finished, you will hear a few beeps and the

 - starts flashing on the display.
 - repeatedly to set the minute unit.
 - 11 When the cooking is finished, you will hear a few beeps and the
 - selected cooking function light will be off.
 - 12 The multi-cooker will be in standby mode automatically.



- After the cooking has started, you can press the start/off button (CTAPT/ **ΒЫΚΛ**) to deactivate the cooking process, and the multi-cooker will be in

- 7 After the cooking time is set, press the start button (CTAPT/
- 8 When the cooking is finished, you will hear a few beeps and the
- 9 The multi-cooker will be in keep-warm mode automatically.

 → Keep-warm (ΠΟΔΟΓΡΕΒ) is indicated on the display.



- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the multi-cooker to overflow.
- After the cooking has started, you can press the start/off button (CTAPT/BbIKA) to deactivate the cooking process, and the multi-cooker will be in
- standby mode.
- In congee mode, the cooking time only starts counting down when the water starts boiling.
- water starts builting. The default cooking time is 10 minutes. You can select the cooking time between 5 minutes to 2 hours.

Making yogurt (fig.5)

- 2 Put the glass container in the inner pot. Make sure that the
- 3 Pour some water in the inner pot. Make sure that half of the
- 4 Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking".
- 5 Press the menu button (MEHIO) until the yogurt function (йогурт) is selected.
- 6 To set a different cooking time, press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), and the hour unit starts flashing
- 7 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) repeatedly to set the hour unit.
- 8 Once the hour unit is set, wait for a few seconds before the multicooker automatically confirms the hour unit, and the minute unit
- 9 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ)
- 10 After the cooking time is set, press the start button (CTAPT/ **BЫΚΛ**) to start cooking.



- The default cooking time is 8 hours. You can select the cooking time
- between 6 to 12 hours.

- Baking (fig.6)
 - 1 Put the food and ingredients in the inner pot. 2 Follow step 6 in "Preparations before cooking".
 - 3 Put the plug in the power socket.
 - Note

1

5

- When baking cake, keep the lid closed during cooking. Baking cake at 130°C and by 45 minutes usually delivers best cooking result.
 When baking food other than cake, the lid must be opened during cooking.
- 4 Press the menu button (МЕНЮ) until the baking function (печь) → The default cooking time starts flashing on the display.
- 5 To set a different cooking temperature, press the temperature button (TEMП.), and the default cooking temperature starts flashing on the display.
- **6** Press the temperature button ($TEM\Pi$.) repeatedly to select the cooking temperature.
- 7 To set a different cooking time, press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), and the hour unit starts flashing on the display.
- 8 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) repeatedly to set the hour unit. Once the hour unit is set, wait for a few seconds before the multi-
- cooker automatically confirms the hour unit, and the minute unit starts flashing on the display.
- king time button (**ΒΡΕΜЯ ΠΡИΓΟΤΟΒΛΕΗ**ΜЯ repeatedly to set the minute unit.
- 11 After the cooking time is set, press the start button (CTAPT/ **BЫΚΛ**) to start cooking.
- 12 When the baking is finished, you will hear a few beeps and the selected function light will be off.
- 13 The multi-cooker will be in keep-warm mode automatically. **→** Keep-warm (ПОДОГРЕВ) is indicated on the display.




- When removing the inner pot from the multi-cooker, use a kitchen glove or a cloth, as the inner pot will be very hot.
- After the cooking has started, you can press the start/off button (CTAPT/BbIKA) to deactivate the cooking process, and the multi-cooker will be in The default cooking time is 45 minutes. You can select the cooking time
- from 20 minutes to 2 hours.

 The default cooking temperature is 100°C. You can select the temperature between 40°C to 160°C.

Frying (fig.7)

- 1 Put food and ingredients into the inner pot.
- 2 Follow step 6 in "Preparations before cooking". 3 Put the plug in the power socket.
- 4 Press the menu button (МЕНЮ) until the frying function (жарить)
- \hookrightarrow The default cooking time starts flashing on the display. 5 To set a different cooking time, press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), and the minute unit starts flashing
- 6 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) repeatedly to set the minute unit.
- 7 After the cooking time is set, press the start button (CTAPT/BbIKA) to start cooking. 8 During cooking, stir the food constantly using a spatula.






печь

(((BEEP)))

МЕНЮ



- 9 When the cooking is finished, you will hear a few beeps and the selected cooking function light will be off.
- 10 The multi-cooker will be in keep-warm mode automatically.

 → Keep-warm (ΠΟΔΟΓΡΕΒ) is indicated on the display.



3

4

МЕНЮ

СТАРТ/ВЫКЛ

00:00 (((BEEP)))

5

МЕНЮ

рис

каша

СТАРТ/ВЫК/

00:00 ((((BEEP))))

02:00

СТАРТ/ВЫКЛ

- Do not close the top lid when cooking in the fry mode. After the cooking has started, you can press the start/off button (CTAPT/
- BЫКЛ) to deactivate the cooking process, and the multi-cooker will be in The default cooking time is 15 minutes. You can select the cooking time between 5 to 60 minutes.

Stewing (fig.8)

- 1 Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking". 2 Press the menu button (MEHIO) until the stewing function
- (тушить) is selected. → The default cooking time starts flashing on the display. 3 To set a different cooking time, press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), and the hour unit starts flashing
- on the display. 4 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) repeatedly to set the hour unit.
- 5 Once the hour unit is set, wait for a few seconds before the multicooker automatically confirms the hour unit, and the minute unit starts flashing on the display.
- 6 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) repeatedly to set the minute unit. 7 After the cooking time is set, press the start button (CTAPT/
- 8 When the cooking is finished, you will hear a few beeps and the selected cooking function light will be off. 9 The multi-cooker will be in keep-warm mode automatically. → Keep-warm (ΠΟΔΟΓΡΕΒ) is indicated on the display.



BЫΚΛ) to start cooking.


- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the multi-cooker to
- After the cooking has started, you can press the start/off button (CTAPT/ BbIKA) to deactivate the cooking process, and the multi-cooker will be in
- The default cooking time is 1 hour. You can select the cooking time

Keep-warm mode

The multi-cooker provides you with easy control over the keep-warm

- After you have selected the cooking function using the menu button (MEHIO), if you press the start button (CTAPT/BЫКЛ) directly, the keep-warm indicator will light up. After the cooking is finished, the multi-cooker will switch to keep-warm mode directly.
- After you have selected the cooking function using the menu button (MEHIO), if you press the keep-warm button first, and then the start button (CTAPT/BЫKA), the keep-warm indicator will be off. After the cooking is finished, the multi-cooker will be in standby mode.







to enter standby mode.

In standby mode, you can press the keep-warm button (ΠΟΔΟΓΡΕΒ) to enter keep-warm mode.
 In keep-warm mode, you can press the keep-warm button (ΠΟΔΟΓΡΕΒ)

Preset time for delayed cooking (fig.9) You can preset the delayed cooking time for different cooking modes.

1 Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking".

2 Press the menu button (MEHIO) to select a cooking function. 3 Press the preset button (OTCPOYKA). → The default preset time starts flashing on the display.

4 Press the preset button (OTCPO4KA) repeatedly to select the desired preset time. 5 After the preset time is set, press the start button (CTAPT/ $BbIK\Lambda)$ to start cooking.

6 The cooking process will be finished when the preset time has elapsed. You will hear a few beeps and the selected cooking function light will be off.

7 The multi-cooker will be in keep-warm mode automatically. \hookrightarrow The keep- warm (ПОДОГРЕВ) indicator lights up.



- The preset function is not available in fry mode (жарить).
 The preset button is not responsive in standby mode.
- Before setting the preset time, you may set the cooking time first. The default preset time is 4 hours. You can select the preset time between

Setting up the clock (fig.10)

You can set up the clock on your multi-cooker when it is in standby

- 1 Press and hold the cooking time button (BPEMЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) for 3 seconds, and the hour unit starts flashing on the display.
- 2 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) repeatedly to set the hour unit.
- 3 Once the hour unit is set, wait for a few seconds before the multicooker automatically confirms the hour unit, and the minute unit starts flashing on the display.
- 4 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) repeatedly to set the minute unit.
- 5 After the minute unit is set, press the start button (CTAPT/BЫКЛ)

Cleaning and Maintenance



- Unplug the multi-cooker before starting to clean it.
 Wait until the multi-cooker has cooled down sufficiently before cleaning it.
- Interior
- Inside of the top lid and the main body:
- · Wipe with wrung out and damp cloth.
- Make sure to remove all the food residues stuck to the multicooker.
- Heating element: · Wipe with wrung out and damp cloth.
- · Remove food residues with wrung out and damp cloth.

Exterior

- Surface of the top lid and outside of the main body: Wipe with a cloth damped with soap water.
- Only use soft and dry cloth to wipe the control panel. • Make sure to remove all the food residues around the control

Accessories

Rice scoop, soup ladle, inner pot, steamer, and steam vent cap: • Soak in hot water and clean with sponge.

Environment

Do not throw away the appliance with normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you can help to



8 Guarantee and service

If you need service or information, or if you have a problem, visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Center in your country. You can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Customer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

Specifications

Model Number	HD3134
Rated power output	650W
Rated capacity	3.0L

10 Troubleshooting

If you encounter problems when using this multi-cooker, check the $\,$ following points before requesting service. If you cannot solve the problem, contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution		
The light on the button does not	There is a connection problem. Check if the power cord is connected to the multi-cooker properly and if the plug is inserted firmly into the power outlet.		
go on.	The light is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.		
The display does not function.	The multi-cooker is not connected to the power supply. If there is no power supply, the power failure backup function does not work and the display does not function.		
	The battery for the display runs out of power. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips to have the battery replaced.		
The rice is not cooked.	You didn't press the start button (CTAPT/BЫКЛ) after the cooking function is selected.		
	There is not enough water. Add water according to the scale on the inside of the inner pot.		
	Make sure that there is no foreign residue on the heating element and the outside of the inner pot before switching the multi-cooker on.		
	The heating element is damaged, or the inner pot is deformed. Take the multi-cooker to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.		
The rice is too dry and not well cooked.	Add more water to the rice, and cook for a bit longer.		
The multi- cooker does not switch to the keep-	You might have pressed the keep-warm button (ПОДОГРЕВ) before pressing the start button (СТАРТ/ВЫКЛ). In this case the multi-cooker will be in standby mode after the cooking is finished.		
warm mode automatically.	The temperature control is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.		
The rice is scorched.	You have not rinse the rice properly. Rinse the rice until the water runs clear.		
Water spills out of the multi-cooker during cooking.	Make sure that you add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used.		
Rice smells bad after	Clean the inner pot with some washing detergent and warm water.		

After cooking, make sure the steam vent cap, inner lid

and inner pot is cleaned thoroughly.

rror message There has been a power failure during cooking. Take

(E1, E2, E3, or the appliance to your Philips dealer or a service

E4) appears | center authorized by Philips.

ooking

on the display.

Русский

Мультиварка

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.

Комплект поставки (рис. 1)

Ложка для риса Силиконовые перчатки Руководство пользователя

Половник для супа Мерный стакан Инструкции по безопасности Гарантийная карточка

Описание

1	Съемная крышка отверстия выхода пара	7	Индикация уровня воды
2	Кнопка открывания крышки	8	Внутренняя емкость
3	Панель управления	9	Съемная внутренняя крышка
4	Основной корпус	10	Уплотнительное кольцо
(5)	Разъем питания	11)	Верхняя крышка
6)	Нагревательный элемент		

Описание элементов управления

12)	Кнопка режима поддержания температуры	16)	Кнопка отсрочки старта
(13)	Дисплей	17)	Кнопка нагрева
14)	Кнопка меню	18)	Функции приготовления
15)	Кнопка выбора времени приготовления	19	Кнопка включения/ выключения

Обзор функций

F T/			
Функции	Время при- готовления, установленное по умолчанию	Регулируемое время приготов- ления	Время отсрочки старта
Рис (рис)	30—40 минут	/	1 — 24 часа
Каша (каша)	10 минут	5 минут — 2 часа	1 — 24 часа
Обжаривание (жарить)	15 минут	5 — 60 минут	/
Тушение (тушить)	1 час	20 минут — 10 часов	1 — 24 часа
Выпечка (печь)	45 минут	20 — 120 минут	1 — 24 часа
Йогурт (йо- гурт)	8 часов	6—12 часов	1 — 24 часа

Перед первым использованием

- 1 Извлеките все принадлежности из внутренней емкости. нимите с внутренней емкости упаковочные материалы.
- 2 Тщательно очистите все детали мультиварки перед первым использованием (см. главу «Очистка и уход»).



Примечание

Перед использованием мультиварки убедитесь, что все части являются абсолютно сухими

Использование мультиварки

Подготовка к работе (рис. 2)

Перед использованием мультиварки выполните следующие

- действия. 1 Измерьте количество риса с помощью прилагаемого мерного стакана.
- 2 Тщательно промойте рис.
- 3 Поместите предварительно промытый рис во внутреннюю 4 Добавьте воду до уровня, указанного на шкале во внутренней
- риса. Разгладьте поверхность риса. 5 Откройте крышку, нажав кнопку открывания крышки
- 6 Протрите внешнюю поверхность внутренней емкости, установите емкость в мультиварку. Убедитесь, что внутренняя емкость касается нагревательного элемента должным

мкости, в соответствии с количеством используемых чашек

7 Закройте крышку мультиварки, вставьте сетевую витку в розетку сети.



- В результате приготовления одной чашки сырого риса обычно получается 2 чаши готового риса. Емкость 1 чашки риса составляет примерно 180 мл.
- Уровень, отмеченный во внутренней емкости, является
- рекомендованным. Вы всегда можете изменить его в соответствии с
- видом риса и собственными предпочтениями. V6елитесь что внешняя поверхность внутренней емкости является.
- сухой и чистой, а на нагревательном элементе и магнитном переключателе отсутствуют загрязнения.

Приготовление риса (рис. 3)

- 1 Следуйте инструкциям в главе «Подготовка к работе».
- 2 С помощью кнопки меню (МЕНЮ) выберите функцию иготовления риса (Рис). → На дисплее начнет мигать время приготовления,
- установленное по умолчанию. 3 Для запуска процесса приготовления нажмите кнопку
- включения (СТАРТ/ВЫКЛ). 4 По окончании приготовления прозвучит несколько звуковых
- игналов, индикатор выбранной функции погаснет.
- 5 Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания температуры. → На дисплее появится индикация режима поддержания температуры (ПОДОГРЕВ).



- После запуска процесса приготовления для отключения программы нажмите кнопку включения/выключения (СТАРТ/ВЫКЛ). Мультиварка
- перейдет в режим ожидания.
- Время приготовления по умолчанию составляет 30—40 минут, изменить его нельзя.

Приготовление каши конджи (рис. 4)

- Следуйте инструкциям в главе «Подготовка к работе». 2 С помощью кнопки меню (МЕНЮ) выберите функцию
- приготовления каши (каша). → На дисплее начнет мигать время приготовления установленное по умолчанию.
- 3 Чтобы выбрать другое время приготовления, нажмите кн выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ).
- На дисплее начнет мигать значение часа. 4 Последовательно нажимайте кнопку выбора времени
- приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), чтобы становить значение часа. 5 После установки значения часа дождитесь подтверждения
- настроек. Это займет несколько секунд, На дисплее начнет мигать значение минут.
- 6 Последовательно нажимайте кнопку выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), чтобы
- установить значение минут. 7 После установки времени приготовления нажмите кнопку
- включения (СТАРТ/ВЫКЛ), чтобы запустить процесс приготовления.
- 8 По окончании приготовления прозвучит несколько звуковых сигналов, индикатор выбранной функции погаснет. 9 Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания
- → На дисплее появится индикация режима поддержания температуры (ПОДОГРЕВ).



- Во избежание переполнения мультиварки не превышайте рекомендованный объем и максимальный уровень воды, указанный
- Если каша долго находилась в режиме поддержания температуры, она может загустеть.
- Если в вашем регионе в сети наблюдаются перепады напрях емкость мультиварки может переполниться.
- После запуска процесса приготовления для отключения програ нажмите кнопку включения/выключения (СТАРТ/ВЫКЛ). Мультиварка перейдет в режим ожидания.
- В режиме приготовления каши конджи: отсчет времени приготовления начинается только после закипания воды. Время приготовления по умолчанию составляет 10 минут. Можно

выбрать время приготовления от 5 минут до 2 часов.

Приготовление йогурта (рис. 5)

установленное по умолчанию.

- 1 Хорошо перемешайте ингредиенты для йогурта и положите их в стеклянный контейнер.
- 2 Стеклянный контейнер поставьте во внутреннюю емкость.
- Контейнер должен быть плотно закрыт
- 3 Налейте воду во внутреннюю емкость. Контейнер должен быть погружен в воду наполовину
- 4 Следуйте шагам 6 и 7 в главе «Подготовка к работе».
- 5 С помощью кнопки меню (МЕНЮ) выберите функцию приготовления йогурта (йогурт). → На дисплее начнет мигать время приготовления,
- 6 Чтобы выбрать другое время приготовления, нажи выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ). На дисплее начнет мигать значение часа.
- 7 Последовательно нажимайте кнопку выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), чтобы становить значение часа
- 8 После установки значения часа дождитесь подтверждения настроек. Это займет несколько секунд. На дисплее начнет мигать значение минут. 9 Последовательно нажимайте кнопку выбора времени
- приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), чтобы установить значение минут. 10 После установки времени приготовления нажмите кнопку включения (СТАРТ/ВЫКЛ), чтобы запустить процесс
- приготовления. 11 По окончании приготовления прозвучит несколько звуковых
- сигналов, индикатор выбранной функции погаснет. 12 Мультиварка автоматически перейдет в режим ожидания



- После запуска процесса приготовления для отключения программы ите кнопку включения/выключения (СТАРТ/ВЫКЛ). Мультиварка
- Время приготовления по умолчанию 8 часов. Можно выбрать
- время приготовления от 6 до 12 часов.

Выпекание (рис. 6)

- 1 Положите ингредиенты во внутреннюю емкость.
- Следуйте инструкциям в шаге 6 главы «Полготовка к работе». 3 Подключите сетевую вилку к электророзетке

Примечание

- При выпечке тортов крышка должна быть закрыта. Оптимальной для выпечки считается температура 130°С и время приготовлени
- При выпечке других изделий крышка должна быть открыта
- 4 С помощью кнопки меню (МЕНЮ) выберите функцию
- → На дисплее начнет мигать время приготовления, установленное по умолчанию.
- 5 Чтобы установить другую температуру приготовления, нажмите кнопку нагрева (ТЕМП.), на дисплее начнет мигать вначение температуры, установленное по умолчаник
- 6 Последовательно нажимайте кнопку нагрева (ТЕМП.), чтобы выбрать нужную температуру приготовления.
- 7 Чтобы выбрать другое время приготовления, нах выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ). На дисплее начнет мигать значение часа.
- приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), чтобы установить значение часа. 9 После установки значения часа дождитесь подтверждения

8 Последовательно нажимайте кнопку выбора времени

- настроек. Это займет несколько секунд. На дисплее начнет мигать значение минут. 10 Последовательно нажимайте кнопку выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), чтобы
- установить значение минут. включения (СТАРТ/ВЫКЛ), чтобы запустить процесс приготовления,
- 12 По окончании выпечки прозвучит несколько звуковых сигналов, индикатор выбранной функции погаснет.
- 13 Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания
- → На дисплее появится индикация режима поддержания температуры (ПОДОГРЕВ).



Жарка (рис. 7)

(жарить).

перейдет в режим ожидания.

• Извлекая внутреннюю емкость из мультиварки, пользуйтеся кухонными рукавицами или прихватками — емкость сильно

Время приготовления по умолчанию — 45 минут. Можно выбрать время приготовления от 20 минут до 2 часов.
Температура приготовления по умолчанию — 100 °C. Можно

2 Следуйте инструкциям в шаге 6 главы «Подготовка к работе».

4 С помощью кнопки меню (МЕНЮ) выберите функцию жарки

выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ),

6 Последовательно нажимайте кнопку выбора времени

приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), чтобы

7 После установки времени приготовления нажмите кнопку

включения (СТАРТ/ВЫКЛ), чтобы запустить процесс

8 Во время приготовления часто помешивайте ингредиенты

сигналов, индикатор выбранной функции погаснет.

9 По окончании приготовления прозвучит несколько звуковых

10 Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания

→ На дисплее появится индикация режима поддержания

В режиме обжаривания не накрывайте прибор верхней крышкой.

После запуска процесса приготовления для отключения программы нажмите кнопку включения/выключения (СТАРТ/ВЫКЛ). Мультиварка

Время приготовления по умолчанию — 15 минут. Можно установить

выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ).

1 Следуйте шагам 6 и 7 в главе «Подготовка к работе»

2 С помощью кнопки меню (МЕНЮ) выберите функцию

тушения (**тушить**). **→** На дисплее начнет мигать время приготовления,

4 Последовательно нажимайте кнопку выбора времени

6 Последовательно нажимайте кнопку выбора времени

приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), чтобы

7 После установки времени приготовления нажмите кнопку

8 По окончании приготовления прозвучит несколько звуковых

9 Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания

→ На дисплее появится индикация режима поддержания

рекомендованный объем и максимальный уровень воды, указанный на

После запуска процесса приготовления для отключения программы нажмите кнопку включения/выключения (СТАРТ/ВЫКЛ). Мультиварка

перейдет в режим ожидания.

Время приготовления по умолчанию — 1 час. Можно выбрать время

включения (СТАРТ/ВЫКЛ), чтобы запустить процесс

сигналов, индикатор выбранной функции погаснет.

• Во избежание переполнения мультиварки не превышайте

приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), чтобы

5 После установки значения часа дождитесь подтверждения

настроек. Это займет несколько секунд. На дисплее начнет

выбрать температуру приготовления от 40 °C до 160 °C.

1 Положите ингредиенты во внутреннюю емкость.

3 Подключите сетевую вилку к электророзетке.

на дисплее начнет мигать значение минут.

установленное по умолчанию.

5 Чтобы выбрать другое время приго

установить значение минут.

температуры (ПОДОГРЕВ).

перейдет в режим ожидания.

время приготовления от 5 до 60 минут

установленное по умолчанию.

На дисплее начнет мигать значение часа.

3 Чтобы выбрать другое время при

установить значение часа.

мигать значение минут.

установить значение минут.

температуры (ПОДОГРЕВ).

приготовления от 20 минут до 10 часов.

режимом поллержания температуры.

Примечание

(ПОДОГРЕВ).

(ПОДОГРЕВ).

меню (МЕНЮ).

приготовления.

пературы.

(ПОДОГРЕВ).

Режим поддержания температуры

перейдет в режим поддержания температуры.

В мультиварке предусмотрена функция простого управления

• Если после выбора функции приготовления с помощью кнопки меню (МЕНЮ) нажать кнопку включения (СТАРТ/ВЫКЛ),

загорится индикатор режима поддержания температуры После окончания приготовления мультиварка автоматически

• Если после выбора функции приготовления с помощью кнопки

меню (МЕНЮ) сначала нажать кнопку режима поддержания

По окончании приготовления мультиварка перейдет в режим

ите кнопку режима поддержания температуры

туры нажмите кнопку режима поддержания температуры

температуры, а затем кнопку включения (СТАРТ/ВЫКЛ),

• Для перехода в режим поддержания температуры в режиме

Для перехода в режим ожидания в режиме поддержания

Функцию отсрочки старта можно выбрать для различных

1 Следуйте шагам 6 и 7 в главе «Подготовка к работе»

3 Нажмите кнопку отсрочки старта (ОТСРОЧКА)

→ На дисплее начнет мигать время от

установленное по умолчанию.

отсрочки старта (ОТСРОЧКА).

выбранной функции погаснет.

2 Чтобы выбрать функцию приготовления используйте кнопку

4 Лля выбора времени отложенного старта используйте кнопку.

5 После установки таймера отсрочки старта нажмите кнопку включения (СТАРТ/ВЫКЛ), чтобы запустить процесс

6 По истечении установленного времени приготовление будет

7 Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания

→ Загорится индикатор режима поддержания температуры

завершено. Прозвучит несколько звуковых сигналов, индикатор

Функция отсрочки старта (рис. 9)

приготовления.

Примечание

приготовления.

Примечание

Тушение (рис. 8)

лопаткой

- нопка отсрочки старта не работает в режиме ожидани: Возможно, время приготовления было выбрано перед установкой нагревается. После запуска процесса приготовления для откл нажмите кнопку включения/выключения (СТАРТ/ВЫКЛ). Мультиварка

• Отсрочка старта недоступна для режима обжаривания (жарить)

Вы можете настроить время, когда мультиварка находится в

- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), на исплее начнет мигать значение часа.
- 3 После установки значения часа дождитесь подтверждения
- 4 Последовательно нажимайте в приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), чтобы установить значение минут.
- (СТАРТ/ВЫКЛ), чтобы подтвердить установленное время.

Очистка и уход




Перед тем как приступать к очистке, отключите мультиварку от сети.

- Протрите слегка влажной тканью.
- Нагревательный элемен
- Удалите остатки пищи слегка влажной тканью.

Внешняя поверхность

Поверхность верхней крышки и внешняя поверхность корпуса.

- Для очистки панели управления используйте только мягкую сухую ткань.
- Дополнительные принадлежности
- Ложка для риса, половник для супа, внутренняя емкость,



Если вам требуется обслуживание прибора или дополнительная информация, а также в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips, расположенный по адресу www. philips.com, или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране. Ее телефонный номер можно найти в

Характеристики

Номер модели	HD3134
Номинальная выходная мощность	650 Вт
Номинальная емкость	3,0 ∧

неисправностей

Если в процессе использования мультиварки возникли проблемы, перед обращением в сервисную службу ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Если устранить неполадку не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в

Проблема	Возможные решения
Не загорается индикатор кнопки.	Неправильное подключение. Убедитесь, что сетевой шнур правильно подключен к мультиварке, а сетевая вилка плотно вставлена в розетку сети.
	Индикатор неисправен. Для проверки прибора обратитесь в торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips.
Не работает дисплей,	Мультиварка не подключена к источнику питания. При отсутствии электропитания не срабатывает функция возобновления работы, не работает дисплей.
	Элемент питания дисплея разряжен. Для замены элемента питания обратитесь в торговую организацию Philips или авторизованный сервисный центр Philips.
Рис не готов.	После выбора функции приготовления не была нажата кнопка включения (СТАРТ/ВЫКЛ).
	Добавлено недостаточно воды. Добавьте воды в соответствии с метками на внутренней поверхности внутренней емкости.
	Перед включением мультиварки убедитесь, что на нагревательном элементе и внешней поверхности внутренней емкости нет загрязнений.
	Поврежден нагревательный элемент или деформирована внутренняя емкость. Для проверки мультиварки обратитесь в торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips.
Рис пересушен и недоварен.	Добавьте больше воды, увеличьте время приготовления.

Проблема Возможные решения Јультиварка не зможно, кнопка режима поддержания ипературы (ПОДОГРЕВ) была нажата э кнопки включения (**СТАРТ/ВЫКЛ**). В режим оддержания том случае по окончании приготовления ьтиварка переходит в режим ожидания. емпературы еисправен регулятор температуры. Для роверки прибора обратитесь в торговую организацию или авторизованный сервисный ентр Philips. Рис плохо промыт. Промывайте рис, пока ис пригорел, вода не станет прозрачной. /бедитесь, что вода добавлена до уровня, Во время риготовления казанного в шкале во внутренней емкости, из мультиварки соответствии с количеством используемых пролилась вода. **Триготовленный** Очистите внутреннюю емкость в теплой воде с помощью средства для мытья посудь оис неприятно ахнет После приготовления тщательно очистите рышку отверстия выхода пара, внутреннюю оышку и внутреннюю емкость.

На дисплее

появляется

или Е4).

ообщение об

Во время процесса приготовления произошел

сбой подачи питания. Для проверки прибора

обратитесь в торговую организацию или

шибке (E1, E2, E3 авторизованный сервисный центр Philips.

таймера отсрочки старта. Время отсрочки старта, установленное по умолчанию — 4 часа. Можно выбрать время отсрочки старта от 1 до 24 часов.

Примечание

Установка часов (рис. 10)

- режиме ожидания,
- 2 Последовательно нажимайте кнопку выбора времен приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), чтобы установить значение часа.
- настроек. Это займет несколько секунд. На дисплее начнет
- мигать значение минут.
- После установки значения минут нажмите кнопку включения

остынет.

Внутренняя поверхность

Внутренняя поверхность верхней крышки и корпуса.

- Полностью удалите приставшие к мультиварке остатки пищи.
- Протрите слегка влажной тканью.

• Протрите тканью, смоченной мыльной водой.

• Тщательно удаляйте остатки пищи вокруг кнопок управления.

пароварка, крышка отверстия выхода пара • Замочите в горячей воде и очистите губкой

Защита окружающей среды После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Гарантия и обслуживание

гарантийном буклете. Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

10	Поиск и устранение